



Артикул: ПКД
ПКК

ООО
“ККО”

ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ДОСОК (КРЫШЕК)



КОВОР, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А
тел/факс: (495) 374-76-17
www.kobor.pф
info@kobor.ru




СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Полка настенная для досок (крышек) соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Принято ОТК м. п.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Полка настенная для сушки досок ПКД предназначена для хранения разделочных досок.


Полка настенная для крышек ПКК предназначена для сушки и хранения крышек кастрюль и баков в моечных отделениях, горячих цехах.

Полка для крышек ПКК имеет 15 отделений. Размер ячеек позволяет размещать на полке крышки различных размеров, от 16 до 50 сантиметров в диаметре.

Полка для разделочных досок ПКД аналогична по конструкции с полкой для крышек, но имеет более широкие ячейки, что позволяет хранить до 9 досок разной толщины.

Внизу полок предусмотрен специальный поддон для сбора воды стекающей с крышек или досок. Поддон легко вынимается и жидкость из него удаляется.

Предприятие ООО «ККО» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полка - 1шт.
Поддон - 1шт.
Руководство - 1шт.
Упаковка - 1шт.

Подставка под оборудование имеет неразборную конструкцию.

МАРКИРОВКА



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Полки **ПКД (ПКК)** выпускаются с техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм
ПКД-30/25	300x250x450
ПКД-60/25	600x250x450
ПКД-30/35	300x350x450
ПКД-60/35	600x350x450

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм
ПКК-30/35	300x350x270
ПКК-60/35	600x350x270

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие ООО «ККО» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 374-76-17